



Evaluation des freins à la vaccination antigrippale chez les professionnels de santé

Résultats préliminaires

Annie Brenet, Infirmière CDS Hygiéniste
Sylvain Izoard, interne Hygiène Hospitalière
Dr Zoher Kadi, Médecin coordonnateur ARLIN Picardie

Contexte

- + Chaque automne, de nombreux établissements médico-sociaux (EMS) et établissements de santé (ES) de notre région ont à faire face à des épidémies de grippe saisonnière
 - Sans qu'on puisse faire un lien formel avec la grippe, plusieurs décès ont été enregistrés au cours de ces épidémies
- + Les études réalisées ces dernières années montrent toutes que le taux de couverture vaccinale:
 - + des résidents dépasse 95%
 - + des professionnels des EMS et ES est \leq à 20%.

Méthode

- + Evaluation des freins à la vaccination antigrippale dans la région Picardie
 - + Cette évaluation concerne tous les professionnels
 - + soignants et non soignants
 - + des établissements de santé et des EMS
- + Coordinée par l'ARLIN
- + En collaboration avec :
 - + les référents hygiène en EMS
 - + les professionnels des réseaux d'hygiène de Picardie

Méthode

- + Un questionnaire anonyme, auto-administré à choix multiples a été proposé à tous les professionnels des établissements.
- + Enquête KAPB (Knowledge, Attitudes, Practices and Believes)
- + Il recueillait :
 - + les caractéristiques socio-professionnelles
 - + les connaissances sur la vaccination
 - + le statut vaccinal
 - + les motifs de vaccination, de non vaccination ou d'abandon de la vaccination antigrippale.
- + Résultats préliminaires: 1054 réponses analysées

L'enquête KAPB

Connaissances, attitudes, croyances et comportements


Elle a pu être réalisée

- + Soit en ligne en suivant un lien adressé par mail
- + Soit sur une fiche papier
- + Le dossier complet était à disposition sur le site [www.http://nosopicard.com](http://nosopicard.com)

Résultats: 1054 répondants


Services d'affectation

	CH Publics (n=303)	ETS privés (n=48)	EMS (n=474)
EHPAD	33,33% (n=101)	2%	100%
Médecine/Chirurgie	23,43% (n=71)		
SSR-SLD	20,79% (n=63)	58% (n=28)	
HAD	8,25%		
Psychiatrie	4,95%	40% (n=19)	
Obstétrique	4,62%		
México-technique	3,96%		
Transport sanitaire	0,66%		



Population


Professions des répondants (n=951)



Comportements


Vous êtes-vous vacciné cette année? **22% OUI (n=229)**

Vaccination antigrippale en fonction de la profession




Comportements

Vaccination des professionnels en fonction de leur âge



Comportements

Vous ne vous êtes pas fait vacciner cette année, pourquoi? (n=821)



Remarques les plus fréquentes:

Craintes sur composition du vaccin et effets indésirables: 23%

« Je voudrais que le vaccin soit garanti sans aluminium, sans adjuvants »



Variabilité des souches:

« La grippe n'est jamais la même chaque année, donc je ne vois pas l'intérêt du vaccin »



Episode H1N1 2009:

« H1N1 inclus dans le vaccin, on ne connaît pas bien ce virus... »

« Je n'ai plus confiance dans la politique de santé depuis la campagne de vaccination H1N1 »



Remarques les plus fréquentes:

La théorie du complot:

« Je ne veux pas enrichir les labos... »

« Je voudrais que les médecins qui incitent à la vaccination soient indépendants des firmes pharmaceutiques »



« J'ai perdu confiance dans les labos, information peu fiable qui fait publicité ou tromperie »

Laisser faire la nature...

Je suis contre toutes les vaccinations: 5%

(4% des IDE, 5% des AS, 6% des ASH)


« Mon organisme lutte !!! J'ai peur de diminuer mon immunité naturelle avec le vaccin »



Comportements

Utilisez-vous un autre moyen de prévention de la grippe?
OUI: 15% (n=153)

Utilisez-vous un autre moyen de prévention de la grippe? (n=153)




- Bonne hygiène de vie
- Huiles essentielles par diffusion, Assainissant, Aromathérapie
- Immunostimulant, Traitement à base de miel + vit C



Comportements

Quelles mesures pourraient vous inciter à vous faire vacciner? (n=620)



Discussion

- + L'efficacité des futures campagnes de vaccination dépend de l'état des connaissances des personnels,
 - + Une mauvaise information génère des croyances injustifiées
 - + Un socle d'informations et conseils fiables devrait permettre d'améliorer l'état des connaissances des professionnels.
 - + Un quart des professionnels est en attente de conseils.
- En ville: l'information passe par les médecins traitants
- En Etablissements de soins: une cellule de vaccination pour amener la vaccination au plus près du personnel
- + Médecin du travail,
 - + Relais vaccinateur (dans chaque service, correspondant infirmier)
 - + EOH (équipe mobile)

Conclusion

- + Cette étude a permis de sonder une partie des personnels des établissements de Picardie sur les raisons qui les conduisent à ne pas se faire vacciner.
- + Intérêt de s'appuyer sur ces résultats pour optimiser l'efficacité des campagnes de prévention.
- + Dans le cadre du DARI régional dans les EMS, le pourcentage de professionnels vaccinés contre la grippe peut servir d'indicateur de résultats de la qualité et la sécurité des soins et contribuer à une dynamique d'amélioration de la couverture vaccinale chez les professionnels.

Merci de votre attention

+ Remerciements:

- + Aux établissements de Picardie participants à l'enquête
- + Aux membres des réseaux d'hygiène ayant participé à cette enquête
- + Aux référents en hygiène des EMS
- + Illustrations: Dr Olivier ROBERT. HCL

