

## Connaissance de la conduite à tenir en cas d'AES chez les infirmières libérales

Annie BRENET, Cadre de santé hygiéniste  
Marie-Odile GUILLON, Présidente URPS Infirmier Picardie  
Sylvain IZOARD, Interne  
Zoher KADI, Médecin coordonnateur



## Cadre réglementaire

- **Arrêté du 17 mai 2006**, relatif aux missions des ARLIN
- **CTNILS Mai 2007**, nouvelle définition des IN
- Élargissement de la définition ⇒ **IAS**
- Vision plus globale de la prévention centrée
  - Sur le patient
  - Son parcours dans la chaîne du soin



**Circulaire du 26 août 2009**, relative à la mise en œuvre du PNP des IN 2009-2013.

Le plan stratégique national **2009-2013** de prévention des IAS, définit la stratégie nationale envers les 3 secteurs de l'offre de soin: **ETS**, **EMS** et **Soins de ville**

# IDEEL: Une profession en pleine croissance

En France,

Nombre d'infirmiers libéraux en exercice:

- 1991 = 41 090
- 2001 = 52 793
- 2009 = 70 222
- 01 janvier 2011 = 82 243

Source: Carpimko  
Répertoire ADELI, INSEE

# Démographie des infirmiers de Picardie

Nombre d'infirmiers libéraux au 1<sup>er</sup> Janvier 2011

**PICARDIE** 1630

- Aisne 603
- Oise 487
- Somme 540

Source: DRESS - Répertoire Adeli,  
INSEE



## Contexte de l'enquête

- Mise en œuvre du Programme National 2009-2013 de Prévention et de Lutte contre les Infections Associées aux Soins,
  - Evaluation du respect des Précautions Standard dans le secteur hospitalier et médico-social **mais insuffisamment en secteur libéral.**
  - Avant la mise en place de cette enquête, il n'y avait pas d'évaluation de ce type en région Picardie.



## Objectifs

- L'ARLIN Picardie du CCLIN Paris Nord en collaboration avec l'Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmier (URPS) a réalisé une enquête « **Connaissances et Attitudes** ».
  - ⇒ L'objectif étant de constituer une 1<sup>ère</sup> évaluation afin:
    - **de mesurer l'état des connaissances des IDEL** quant à la prévention des AES et plus largement les Précautions Standard
    - **de mettre en évidence et cibler les besoins de formation**



# L'enquête

Distribution des questionnaires de l'enquête lors de la

## 1ère journée régionale des infirmières libérales de Picardie ,

- 73 participants
- 52 questionnaires ont été récupérés
- **soit 71% de répondants.**



# Méthode

L'enquête a concerné les différents axes des **Précautions Standard.**



Basée sur un questionnaire :

- individuel,
- auto-administré,
- anonyme.

Ne seront traités ici, que des questions **afférentes aux accidents exposants au sang et produits biologiques.**

Les données ont été saisies et analysées par l'ARLIN, sur une application informatique à l'aide du logiciel Epi-Info 6.04D.

- Sur les 52 questionnaires recueillis,
  - 85% de femmes (n=44),
  - 15 % d' hommes (n=8)




# Gestes à réaliser en cas d'AES

## En cas d'AES, les gestes à réaliser sont:



A la vue des 46 bonnes réponses obtenues concernant la signification d'AES, nous attendions un niveau de connaissance supérieur pour les gestes à réaliser lors d'un AES.

## Si risque de projections ou aérolisation de sang ou produit biologique, le soignant doit porter...



Sur 52 participants,  
Les soignants portent

- des gants 92%
- une surblouse 83%
- des lunettes 83%
- un masque 94%



## Discussion

- Echantillonnage réduit par rapport aux 1630 infirmières libérales exerçant en Picardie,
- Résultats qui reflètent les connaissances d'une partie de la profession,

### Objectifs:

- **Arriver à créer une demande de formation des IDEL sur ces thématiques**
- **Elargir l'enquête** (prévu courant 2013)



## Conclusion

- **L'ARLIN Picardie se propose de coordonner une enquête plus large suivie d'une formation/action « Prévention des AES » à l'échelon régional en collaboration avec l'URPS Infirmier de Picardie.**