

Enquête sur les freins à la vaccination chez les IDE

Projet de « recherche-action »

Rationnel (1)

- Faibles couvertures des soignants pour les vaccinations recommandées (*enquête Vaxisoin, InVS-GERES, 2009*) :
 - 11,4% pour le rappel décennal DTP associant valence coqueluche
 - 49,7% pour au moins une dose de vaccin rougeole
 - 29,9% pour la varicelle
 - 25,6% pour la grippe
- Les freins
 - Méconnaissance des recommandations
 - Non-perception de la gravité potentielle à l'âge adulte des maladies banales de l'enfance
 - Complexité du calendrier vaccinal,
 - Crainte des vaccins et de leurs effets secondaires,
 - Bénéfice/risque estimé insuffisant

Rationnel (2)

- Les IDE occupent une position clef :
 - Parmi les plus exposées par les soins rapprochés qu'elles donnent
 - Si contaminées, peuvent participer à la transmission nosocomiale aux patients
 - Globalement plus réticentes que les médecins à certaines vaccinations (couverture vaccinale pour la grippe de 24% vs 55% chez les médecins, enquête VAXISOIN 2009)
 - Les vaccinations font partie des actes infirmiers (IDE de : MT, CDAG, Centres de vaccinations, consultations de maladies infectieuses, EOH...)
 - Relais d'opinion importants auprès de leurs collègues, des patients
 - Rôle essentiel dans la formation des élèves en soins infirmiers
 - Leur intervention ira croissant : déficit en médecins du travail, valorisation de leur rôle de prévention...

Objectifs

- Etudier chez des IDE potentiellement vaccinatrices et relais d'opinions dans leurs établissements
 - Leur perception des vaccinations
 - Leurs pratiques et comportement
 - Leurs motivations en tant que vaccinatrices
 - Les freins à la vaccination dans leurs établissements
- Etudier chez leurs collègues IDE leur perception des vaccinations et les freins à la vaccination
- Vérifier si un positionnement plus actif et valorisant des IDE dans le geste vaccinal est susceptible d'influer sur la couverture vaccinale : indicateur choisi vaccination grippe

Méthodes

- Recrutement d' établissements volontaires au sein du réseau GERES (+ *réseau ANMTEH ?*)
- Etat des lieux des modalités de vaccination grippe et couverture vaccinale grippe
- Identification d'équipes d'IDE « relais de vaccination » dans 10 à 15 établissements volontaires
 - CONDITIONS = désignation et soutien actif de 2 à 4 IDE « relais » par établissement
 - Entretiens individuels par un enquêteur (connaissances, perception et freins vis-à-vis des vaccinations...) sur place par un enquêteur (IDE relais et d'un échantillon de collègues IDE)
 - Atelier de formation à Paris (2 jours)

Méthodes (2)

- Equipes ensuite mises en situation dans leurs établissements
 - Conduite d'une enquête auprès de leurs collègues (questionnaire fermé fourni)
 - Atelier préparatoire
 - Participation active à la campagne de vaccination grippe 2012.
 - Participation à un atelier de restitution des résultats de l'enquête
- Mesure de l'impact de la campagne 2012 sur la couverture vaccinale (*globale et si possible par professions: médecins, IDE, autres paramédicaux, autres personnels*) : hôpitaux avec relais versus hôpitaux sans relais

Calendrier prévisionnel

- 1^{er} trimestre 2012 :
 - Sollicitation du réseau
 - Enquête d'état des lieux
 - Recrutement des IDE relais
- 2^e trimestre 2012 :
 - Entretiens individuels sur place (IDE relais et collègues IDE)
 - Atelier de formation, Paris (IDE relais)
- 3^e – 4^e trimestre 2012 :
 - Réunion préparatoire, Paris (IDE relais)
 - Participation des IDE relais à campagne de vaccination grippe dans l'établissement
- 1^{er} trimestre 2013 :
 - Atelier de restitution, Paris

Appel au réseau GERES pour participer à l'enquête

- Si vous êtes intéressé(e) pour participer, merci de compléter le bulletin se trouvant dans le dossier documentaire et de le déposer à l'accueil
- Nous vous contacterons début 2012 pour le lancement de l'enquête
 - En vous remerciant par avance