

AESclic : Outil en ligne d'aide à la décision dans le cadre de l'exposition aux liquides biologiques chez les professionnels de santé médicaux et paramédicaux

Juan Sebastian SUAREZ
VALENCIA

27/11/2015



Contexte




62% estimaient ne pas avoir un bon niveau de connaissances

33 - 46% des médecins seront victimes d'un AES au cours de leur exercice professionnel



Sources : Rapport Morlat 2013, Etudes CAPIBIC et ART-CABIPIC

Contexte



- Médecin du travail
- Médecin référent pour la prise en charge de l'accident
- Gestion des DASRI et de OPCT
- Procédures écrites plus souvent présentes dans les services

- Médecin référent ?
- Absence de procédure d'information
- Réglementation sur la gestion des DASRI et de OPCT
- Souscription à une assurance complémentaire

Méthode

PRISE EN CHARGE
MÉDICALE DES PERSONNES
VIVANT AVEC LE VIH
RECOMMANDATIONS DU GROUPE D'EXPERTS
RAPPORT 2013
Sous la direction du Pr Philippe Morlat
et sous l'égide du CNS et de l'ANRS



* NET SCORING

Méthode



Résultats



1 mois

932 visiteurs → 146 réponses



64%



44%



Internes de MG
ou MG



64%



53%

Difficultés à trouver
l'information




74%



100%


Résultats

Exactitude des informations



● Exactes ● Inexactes

Pertinence des questions posées



Clarté des réponses



Utilité du site



Discussion



Faire connaître le site




Personnel hospitalier



Mise à jour



Cadre medico-légal



Analyses statistiques régulières

Perspectives



AES sexuels



**Utilisation
hospitalière**



**Echange
d'information**



**Recherche
clinique**



Internationalisation

Merci



Juan Sebastian SUAREZ VALENCIA

27/11/2015