

# Surveillance des personnels de santé vis-à-vis du risque de Tuberculose

## ENQUÊTE

JF Gehanno, D Abiteboul



<http://www.geres.org/docpdf/GuideIgraMT.pdf>

## PROPOSITIONS

### 1. l'embauche :

- Test IGRA couplé à l'IDR
- Radio de thorax non systématique

### 2. le suivi post-contage :

- Test IGRA à T0 et 12 sem
- Pas de radio si IGRA négatif et suivi STOP



### 3. la surveillance des personnels les plus exposés :

- Ni radio, ni IDR, ni IGRA répétés de façon systématique
- Importance :
  - . collaboration EOH-médecine du travail : respect des mesures d'isolement; signalement des contages et enquêtes autour d'un cas
  - . Repérage des facteurs de risque pour une prescription au cas par cas


## L'enquête

- Liste de diffusion : 236 MTPH
- Enquête en 2013 pour connaître :
  - les attentes des médecins du travail
  - leurs pratiques des tests IGRA et de l'IDR
- Enquête en 2015 : mêmes questions + connaissance du rapport du groupe GERES → modification éventuelles des pratiques
- 36 réponses en 2013 et 35 en 2015

Avez-vous connaissance du rapport du Groupe de travail GERES sur la surveillance des personnels.....	n
Oui	34
Non	1
Si oui, avez-vous modifié vos pratiques ?	
Oui	26
Non	7
Non concerné	1
Si oui, quelles pratiques ?	
L'embauche	20
Le suivi autour d'un cas	19
La surveillance des services à risque	13


Utilisez-vous des tests à libération d'interféron gamma (IGRA) pour la surveillance des personnels de santé?	2013	2015
Oui	33	31
Non	3	4
Si non, pourquoi ?		
Pas de financement possible	3	2
N'apporte rien par rapport à l>IDR	1	0
Ne connais pas	0	0
Pas de possibilité logistique (prélèvement, laboratoire pour le réaliser....)	0	0
Autre (non concerné, maîtrise mal ces outils)	0	2
Si oui, quel test IGRA utilisez-vous?		
QuantiFERON seul (QFT)	29	29
T-SPOT.TB seul	3	1
Les deux	1	1

## Si vous utilisez le QFT, quelle génération utilisez-vous ?




## Si vous utilisez le QFT, quel est le seuil utilisé par votre laboratoire pour que les résultats soient considérés positifs?


2013



2015




Si vous utilisez QFT, appliquez vous la notion de zone grise entre 0,35 UI/ml et 0,7 UI/ml en refaisant un nouveau test ?




## IDR et /ou IGRA à l'embauche ?

2013




2015




# IDR et /ou IGRA dans l'enquête autour d'un cas?

2013




2015




# IDR et /ou IGRA en surveillance systématique des professionnels très exposés?


2015



# Radiographies à l'embauche en 2015



# Radiographie dans les enquêtes autour d'un cas



# Commentaires

- 5 = IGRA sous-utilisés car manque de financement pour le faire de façon systématique : trop coûteux
- 1 = équipe met en place Quantiféron® TB Gold plus
- Quelle valeur ont ces recommandations car :
  - 1 = il faudrait qu'elles entraînent la modification des textes officiels
  - 1 = conflit d'intérêt avec Quiagen : pourquoi ce n'est pas l'HAS qui s'empare du sujet ?
- 1 = Modification des procédures en cours à valider par le CLIN
- 2 = Elaboration d'un questionnaire pour repérage des facteurs de risque pour guider la prescription de radio ou le suivi autour d'un cas