

Systeme d'information en vaccinologie
centré sur le citoyen

Carnet de Vaccination Electronique

Petites questions

- Infirmière : 2 doses d'un vaccin anti-VHB + AC anti-HBs = 30 UI/L.
A jour ?
- Etudiant en santé, 22 ans, en stage médical
 - dTPca: 15 ans
 - Prochaine échéance vaccinale ?
 - Avant l'entrée en stage?
 - A l'âge de 25 ans ?
- Couverture vaccinale vis à vis de DTP au sein d'un établissement de santé?

Vaccination et médecine du travail : ce que dit la loi

- Les médecins du travail participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale (article L3111-1 du code de la santé publique).
- Médecin du travail : rôle exclusivement préventif qui consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail (article L4622-3 du code du travail).
- Si risque d'exposition à des agents biologiques, l'employeur détermine la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs (article R4423-1 du code du travail).
- Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires (article R4626-25 du code du travail).



Programme national d'amélioration de la politique vaccinale 2012 - 2017



Action 3 : optimiser la vaccination en allant vers les lieux de vie

La médecine du travail assure, à la charge de l'employeur, les vaccinations obligatoires liées à l'exercice d'une profession (article L 3111-4 du CSP).

Pour d'autres vaccinations, la mobilisation/incitation des employeurs et de la médecine du travail dans le cadre de ses missions est permise par l'article L 3111-1 du CSP.



Action 6 : promouvoir l'accès aux connaissances sur la prévention vaccinale pour les professionnels de santé.

Développer des outils de formation à la vaccinologie standardisés, validés, mis à disposition et adaptés en fonction des étudiants ou des professionnels visés (médecins généralistes, pédiatres, gériatres, **médecins du travail**, gynécologues, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, personnels de structures médico-sociales, sociales ou d'accueil de la petite enfance)





Ministère des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes

sante.gouv.fr

Programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins – Propias

3 juillet 2015

Le programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins « Propias » a pour ambition de développer la prévention des IAS dans les trois secteurs de l'offre de soins (établissements de santé, établissements médico-sociaux et soins de ville), en impliquant les usagers.



Le Propias s'appuie sur le parcours du patient/résident lors de sa prise en charge dans les différents secteurs de l'offre de soins. Il vise à favoriser la mutualisation des moyens, la cohérence et la continuité des actions de prévention tout au long du parcours de santé en priorisant les actes les plus à risque. Il s'articule avec les autres plans et programmes nationaux de prévention, qualité et sécurité des soins.

Le Propias s'inscrit dans la durée, il évoluera au regard des évaluations qui en seront faites et de l'évolution des politiques de santé.

Il se structure selon trois axes :

développer la prévention des IAS tout au long du parcours de santé, en impliquant les patients et les résidents,
renforcer la prévention et de la maîtrise de l'antibiorésistance,
réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long du parcours de santé.

[Présentation du Propias](#) (PDF – 741 ko) [Le Propias](#) (PDF – 1.3 Mo) [INSTRUCTION n° DGOS/PG2/DGS/R11/DGCS/2015/202 du 15 juin 2015 relative au programme national d'actions de prévention des infections associées aux soins \(Propias\) 2015](#) (PDF – 3.4 Mo)



Thème 1 : Intégration de la prévention des IAS dans un programme unique, autour du patient/résident, et partagé avec l'ensemble des acteurs des trois secteurs de l'offre de soins

Objectif 1 : Il s'agit d'assurer la cohérence, l'efficacité et la synergie des programmes et actions de prévention et de prise en charge des IAS dans les trois secteurs de l'offre de soins

Action 1 : Associer le patient/résident comme partenaire de l'équipe soignante dans son projet d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins vis à vis du risque infectieux tout au long de son parcours.

- Améliorer la qualité de l'information donnée au patient sur les risques infectieux, la prévention, le traitement et le suivi des IAS, notamment en utilisant des techniques de reformulation⁷ ;
- Développer et diffuser aux patients/résidents, usagers et RU des outils d'aide à la communication avec les professionnels sur les IAS, et favoriser la prise de parole du patient (ex : oser parler à son médecin, oser déclarer une anomalie dans sa prise en charge, une infection, une BMR...).

Action 2 : Partager la gestion du risque infectieux au sein des différents secteurs de l'offre de soins d'une région pour améliorer la continuité de la prévention et de la prise en charge des IAS

- S'appuyer sur les objectifs du programme « Hôpital numérique 2012/2017⁸ » qui favorise le partage d'information et l'implication des professionnels de santé. Promouvoir l'utilisation du dossier patient, du dossier pharmaceutique informatisé, du carnet de vaccination électronique⁹, du dossier médical partagé (DMP), de la lettre de liaison et l'échange d'informations entre professionnels de santé par messageries sécurisées, pour garantir la continuité et la sécurité des soins ;
- Développer et diffuser des recommandations spécifiques et adaptées aux différents secteurs de l'offre de soins (ex : précautions « standard » (PS) d'hygiène, surveillance d'un dispositif invasif, prise en charge d'un patient porteur de BHR, atteint de gale...), des procédures de prévention des risques professionnels vis-à-vis du risque infectieux (PS, accident exposant au sang (AES), équipement de protection individuelle (EPI), etc.), des procédures de prévention du risque lié à l'environnement (eau¹⁰, air...), favoriser leur partage à travers l'outil

⁷ En référence au « teach-back » : http://www.hhs-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014_04/2014_02_14_cahier_des_charges_pacte_vd.pdf

⁸ Hôpital numérique 2012-2017 : <http://www.sante.gouv.fr/le-programme-hopital-numerique.html>

⁹ Carnet de vaccination électronique : <http://www.mesvaccins.net/>


¹⁰ Plan national santé-environnement 3 : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/PNSE3_v_finale.pdf





Le système d'information en vaccinologie MesVaccins.net



MesVaccins.net : un nouveau système global de gestion de l'information et de la communication






En bleu : numéros des actions du programme national d'amélioration de la politique vaccinale 2012-2017

CVE : créé par le citoyen ou le professionnel de santé



Systeme d'information centré sur le citoyen





À jour de vos vaccins ?



Faites le point sur vos vaccins en 30 secondes !

Interrogez notre système expert pour obtenir la liste des maladies contre lesquelles vous devez vous protéger.



Vous partez en voyage ?



Obtenez des conseils sur les vaccins nécessaires

Listez les vaccins à réaliser suivant votre destination, prévenez les risques liés au pays choisi, préparez la bonne trousse à pharmacie.

Recherche

Google™ Recherche personnalisée



Connectez-vous à votre carnet



Accès pour les professionnels de santé

Vous ne pouvez pas accéder au site professionnel ? Cliquez ici

Le carnet de vaccination électronique, c'est :

-  Simple, pratique et gratuit
-  Confidentiel et sécurisé
-  90 000 carnets de vaccination créés
-  6 000 professionnels de santé abonnés
-  Une association loi 1901 indépendante des firmes pharmaceutiques



En savoir plus sur la vaccination

Retrouvez toutes les informations sur les vaccins, les maladies à prévention vaccinale, les calendriers vaccinaux...

Pour en savoir plus, cliquez ici !

Accueil Gestion des carnets Recommandations Médecine des voyages Documentation

Mon compte 100%

Derniers rappels automatiques envoyés à la patientèle	
	le 30/10/2015
	le 01/08/2015
	le 01/08/2015
	le 24/09/2014
	le 09/09/2014
	le 18/08/2014
	le 18/08/2014
	le 20/07/2014
	le 06/07/2014
	le 13/06/2014
	le 13/06/2014
	le 10/06/2014
	le 08/06/2014
	le 02/06/2014
	le 01/06/2014

Dernières actualités - Pro

Sujet : Vaccinations

- Ce qu'il faut retenir de l'actualité en matière de vaccination. Bulletin novembre 2015. - 13/11/2015
- Caractéristiques des virus grippaux humains et animaux et mise au point de virus vaccinaux candidats pour se préparer à une pandémie - 13/11/2015
- L'activité de la grippe reste faible en Europe - 10/11/2015
- Prévention des infections respiratoires aiguës : vaccination et mesures barrières - 05/11/2015
- Maintenir ou lever de l'obligation vaccinale ? La position de l'Académie de médecine - 04/11/2015
- Les vaccins grippaux disponibles en France pour la saison 2015-2016 - 21/10/2015
- L'activité grippale dans la région européenne de l'OMS reste à un niveau faible - 21/10/2015
- Le zika peut être une maladie mortelle - 17/10/2015
- La surveillance de la grippe saisonnière en Europe a débuté - 16/10/2015
- Vaccin contre le méningocoque C Menjugate® 10 µg : nouvelle formulation disponible en pharmacie - 14/10/2015

[voir toutes les actualités](#)

- + Informations générales**
- + Lieu de résidence ?**
- + Profession ou activité ?**
- + Mon entourage**
- + Mes conditions de vie**
- + Je souffre d'une maladie chronique**
- + Traitements en cours**
- Examens complémentaires ?**

A compléter avec l'aide d'un professionnel de santé

+ Sérologie hépatite A

- Sérologie hépatite B

A compléter pour les professionnels exposés à l'hépatite B

- Anti-HBs

- Absence (inf. 10 UI/L)
- Entre 10 UI/L et 100 UI/L
- sup. 100 UI/L
- Inconnu

- Anti-HBc

- Positif
- Négatif



- Etudiant ou en cours de formation ?

Remplir **soigneusement** toutes les rubriques ci-dessous

- Formation à une profession paramédicale

- Audio-prothésiste
- Ambulancier
- Aide-soignant
- Auxiliaire de puériculture
- Ergothérapeute
- Infirmier**
- Manipulateur en électroradiologie médicale
- Masseur-kinésithérapeute
- Orthophoniste
- Orthoptiste
- Pédicure-podologue
- Psychomotricien
- Technicien en analyses biomédicales

+ Etudes dans le domaine médical ou pharmaceutique

- Je confirme que je suis étudiant ou en formation dans le domaine de la santé

+ Professionnel en activité



Accueil Gestion des carnets Recommandations Médecine des voyages Documentation

Order un carnet | Votre patient a perdu son code de partage ?

Carnet de : TEST TEST Né le 11/02/1995 (20 ans 9 mois) [En savoir plus...](#)

✓ Profil santé validé le 18/11/2015

- Étudiant(e) ou en formation dans le domaine de la santé
- Élève infirmier
- Ac anti-HBs entre 10 UEL/L et 100 UEL/L
- [commentaire](#)

Ce carnet n'est pas encore partagé avec son titulaire [Partager avec le patient maladeant](#)

Vaccins reçus Profil santé **Diagnostic** Identité du patient

Vaccin contre...	Doses reçues	Diagnostic	Prochaine dose
Méningocoque C	1 dose	À jour	-
Rubéole	2 doses	À jour	-
<small>Étudiant(e) ou en formation dans le domaine de la santé</small>			
Eosovale	2 doses	À jour	-
<small>Étudiant(e) ou en formation dans le domaine de la santé</small>			
Oreillons	2 doses	À jour	-
<small>Étudiant(e) ou en formation dans le domaine de la santé</small>			
Tuberculose	1 dose	À jour	-
<small>Élève infirmier</small>			
Coqueluche	5 doses	À faire prochainement	Dès que possible
<small>Étudiant(e) ou en formation dans le domaine de la santé</small>			
<small>Élève infirmier</small>			
Diphtérie	5 doses	À faire prochainement	Dès que possible
Diphtérie	5 doses	À faire prochainement	Dès que possible
Tétanos	5 doses	À faire prochainement	Dès que possible
Grippe saisonnière	0 dose	À faire prochainement	Dès que possible
<small>Étudiant(e) ou en formation dans le domaine de la santé</small>			
Hépatite B	2 doses	Pas à jour	Dès que possible
<small>Élève infirmier</small>			
<small>Étudiant(e) ou en formation dans le domaine de la santé</small>			
Varicelle	0 dose	Pas à jour	Dès que possible
<small>Étudiant(e) ou en formation dans le domaine de la santé</small>			



Vaccins à faire - Hépatite B

[Retour au bilan simplifié](#)

Hépatite B →	Doses reçues	Diagnostic	Prochaine injection
Rougeole	3 doses	Jusqu'à 6 doses au total (selon sérologie VHB)	-
Oreillons	L'essentiel		
Méningocoque C	Obligation professionnelle. Conduite à tenir selon l'historique vaccinal (la création d'un carnet de vaccination électronique est nécessaire).		
Rubéole	Contrôle sérologique obligatoire !		
Diphtérie	Justification		
Coqueluche	⇒ Étant professionnel de santé en formation, vous êtes exposé à une transmission du virus de l'hépatite B par le sang ou les liquides biologiques contenant du sang. Vous devez donc bénéficier d'une protection vaccinale adaptée, sauf s'il est déjà immunisé selon les critères définis .		
Tétanos	Commentaires		
Poliomyélite	Preuve de l'immunisation contre l'hépatite B obligatoire.		
Grippe saisonnière			
Tuberculose			

- Tétanos
- Coqueluche
- Poliomyélite
- Diphtérie
- Rougeole
- Hépatite B
- Méningocoque C
- Rubéole
- Oreillons
- **Grippe saisonnière** →
- Tuberculose
- Varicelle

Doses reçues	Diagnostic	Prochaine injection
0 dose	À faire prochainement	Dès que possible

L'essentiel

Recommandation professionnelle : vaccination tous les ans.
 Campagne de vaccination en cours.

En métropole, la campagne de vaccination est terminée depuis le 28 février 2015.
 A Mayotte et à la Réunion : campagne de vaccination du 21 avril au 31 août 2015.

Justification

⇒ Tout professionnel susceptible d'être en contact régulier avec des personnes à risque de grippe sévère devrait être protégé contre la grippe saisonnière.

Commentaires

Le vaccin contre la grippe n'est efficace qu'au bout de 15 jours. Il est donc important de se faire vacciner avant la survenue des premiers cas, dès que les vaccins sont disponibles en pharmacie. Il est utile de se faire vacciner tous les ans, car le virus grippal est un virus très changeant ; d'une année à l'autre, le ou les virus qui circulent sont différents.

De simples mesures d'hygiène (ne pas sortir à l'extérieur lorsqu'on est malade, se couvrir la bouche et le nez avant de tousser ou d'éternuer, se laver régulièrement les mains...) contribuent à prévenir la grippe.



-Gestion des vaccins

Personnel soignant / Médecin de travail

En tenant compte des informations sautées dans le formulaire précédent [modifier](#) / [enregistrer](#)

• Etudes de médecine
 • Etudiant(a) sa formation dans le domaine de la santé

Voici les maladies contre lesquelles ce **jeune homme** de 25 ans devrait être vacciné, sauf immunisation antérieure par la maladie :

Maladie	Recommandations
Diphtérie	- Nouveaux calendrier vaccinal depuis 2013. - Obligatoire professionnelle. - Recommandation générale : rappels à âges fixes à 25, 45 et 65 ans, puis à 75, 85 ans...
Tétanos	- Nouveaux calendrier vaccinal depuis 2013. - Obligatoire professionnelle. - Recommandation générale : rappels à âges fixes à 25, 45 et 65 ans, puis à 75, 85 ans...
Coqueluche	- Recommandation professionnelle. - Pour se protéger et protéger les bébés. <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-top: 5px; font-size: x-small;">Nouveaux vaccins coquelucheux : voir le calendrier à son âge (21, 45 et 65 ans) pour les professionnels de santé et de la santé et faire... Le calendrier des recommandations vaccinales pour les professionnels de santé est disponible sur le site www.mesvaccins.net à l'adresse suivante : http://www.mesvaccins.net/medecins/medecins-recommandations-vaccinales-2015</div>
Poliomyélite	- Nouveaux calendrier vaccinal depuis 2013. - Obligatoire professionnelle. - Recommandation générale : rappels à âges fixes à 25, 45 et 65 ans, puis à 75, 85 ans...
Hépatite B	Obligatoire professionnelle. <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-top: 5px; font-size: x-small;">Carte de vaccination obligatoire</div>
Rougeole	- Recommandation générale : 2 doses de vaccin ECR. - Peut suppléer pour vacciner cette personne : elle risque de contracter et de transmettre la rougeole à des personnes à risque. <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-top: 5px; font-size: x-small;">Des cas précis en milieu professionnel</div>
Oreillons	Recommandation générale : 2 doses de vaccin ORC nécessaires.
Rubéole	Recommandation générale : 2 doses de vaccin ORC nécessaires.
Varicelle	- A titre professionnel, il faut réaliser une sérologie de la varicelle (vaccination si cette sérologie est négative). - A vérifier : vous n'avez pas signalé d'antécédents de varicelle dans la rubrique "Télé-médecine - Antécédents".
Tuberculose	Obligatoire professionnelle. <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-top: 5px; font-size: x-small;">Antécédents de tuberculose ou de contact avec un tuberculeux</div>
Grippe saisonnière	Recommandation professionnelle : vaccination tous les ans. <div style="border: 1px solid orange; padding: 2px; margin-top: 5px; font-size: x-small;">La campagne de vaccination s'achève le 11 octobre 2015 et recommence le 21 janvier 2016.</div>

Vaccins pour protéger contre ces maladies

En savoir plus sur ces recommandations

Dans tous les cas, l'efficacité finale concernant la vaccination sera portée par le médecin vaccinateur le jour de la consultation.



Messages envoyés - en.l... Résultats de recherche - e... Lecture d'un message - m... MesVaccins.net : premier... Boîte de réception (1.40) x e nicand

https://pro-secure.mesvaccins.net/pro/reco.php

Applications Clin - Wikipédia ★ Bookmarks Sites suggérés Galerie de composa... favoris pro-secure.mesvacci... Gmail Google Drive Google Agenda Google Agenda mail Orange en.bioldvg@gmail.c... Autres favoris

Rubéole Recommandation générale : 2 doses de vaccin ROR nécessaires.
 Varicelle - A titre professionnel, il faut réaliser une sérologie de la varicelle (vaccination si cette sérologie est négative).
- **A vérifier** : vous n'avez pas signalé d'antécédent de varicelle dans la rubrique "Informations indispensables".
 Tuberculose Obligation professionnelle.
- Une intradermoformation à 5 unités de tuberculine (IDT) est obligatoire.
 Grippe saisonnière Recommandation professionnelle : vaccination tous les ans.
- **La campagne de vaccination a commencé le 12 octobre 2015 et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2016.**

Vaccins pour protéger contre ces maladies

Chaque maladie du tableau 1 peut être cochée ou décochée.

Vaccins utilisables	Commentaire
<input type="checkbox"/> BOOSTRIX/TETRA	Diphthérie, Tétanos, Polio, Coq.
Difficultés d'approvisionnement accrues par des ruptures de stock en France	
<input type="checkbox"/> REPVAX	
Risque de rupture de stock jusqu'à fin novembre 2015	
<input type="checkbox"/> M-M-RVAXPRO	Rougeole, Oreillons, Rubéole
<input type="checkbox"/> PRIORIX	
<input type="checkbox"/> AGRIPPAL	Grippe saisonnière
<input type="checkbox"/> FLUARIX	
<input type="checkbox"/> IMMUGRIP	
<input type="checkbox"/> INFLUVAC	
<input type="checkbox"/> VAXIGRIP	
<input type="checkbox"/> ENGERIX B 20 µg	Hép B
<input type="checkbox"/> GENHEVAC B PASTEUR	
<input type="checkbox"/> HBVAXPRO 10 µg	
<input type="checkbox"/> HBVAXPRO 40 µg	
<input type="checkbox"/> VACCIN BCG SSI	Tuberculose
Les difficultés d'approvisionnement persistent	
<input type="checkbox"/> VARILRIX	Varicelle
Rougeole : enter une conception dans le mois suivant la conception (au lieu de 3 mois auparavant)	
<input type="checkbox"/> VARIVAX	
Rougeole : enter une conception dans le mois suivant la conception (au lieu de 3 mois auparavant)	

En savoir plus sur ces recommandations

Dans tous les cas, l'indication finale concernant la vaccination sera portée par le médecin vaccinateur le jour de la consultation.

Accès direct aux calendriers vaccinaux français :

- Calendrier vaccinal 2015 - simplifié
- Calendrier vaccinal 2015 - enfants adolescents
- Calendrier vaccinal 2015 - adultes
- Calendrier vaccinal 2015 - rattrapage
- Calendrier vaccinal 2015 - professionnels
- Calendrier vaccinal 2015 - Guyane et Mayotte

11:27 26/11/2015

-GEP

-23

Vaccins + profil santé



Diagnostic personnalisé, précis et immédiat de l'état vaccinal

Promotion de la vaccination (action 7)

- Aide le citoyen à comprendre la vaccination et à prendre des décisions appropriées : responsabilisation du citoyen
- Permet de s'assurer que le fait de rester non protégé est le résultat d'une décision volontaire du citoyen
- Lutte activement contre la désinformation
- Aide le professionnel de santé à appliquer les recommandations vaccinales



-Suivi vaccinal nominatif

Déconnexion

Accueil | Gestion des carnets | Recommandations | Médecine des voyages | Documentation

Mon compte

Derniers rappels automatiques envoyés à la patientèle

Statut	Nom patientèle	Date
●	[Redacted]	le 30/10/2015
●	[Redacted]	le 01/08/2015
●	[Redacted]	le 01/08/2015
●	[Redacted]	le 24/09/2014
●	[Redacted]	le 09/09/2014
●	[Redacted]	le 18/08/2014
●	[Redacted]	le 18/08/2014
●	[Redacted]	le 20/07/2014
●	[Redacted]	le 06/07/2014
●	[Redacted]	le 13/06/2014
●	[Redacted]	le 13/06/2014
●	[Redacted]	le 10/06/2014
●	[Redacted]	le 08/06/2014
●	[Redacted]	le 02/06/2014
●	[Redacted]	le 01/06/2014

Dernières actualités - Pro

Sujet : Vaccinations

- Ce qu'il faut retenir de l'actualité en matière de vaccination. Bulletin novembre 2015. - 13/11/2015
- Caractéristiques des virus grippaux humains et animaux et mise au point de virus vaccinaux candidats pour se préparer à une pandémie - 13/11/2015
- L'activité de la grippe reste faible en Europe - 10/11/2015
- Prévention des infections respiratoires aiguës : vaccination et mesures barrières - 05/11/2015
- Maintenir ou lever de l'obligation vaccinale ? La position de l'Académie de médecine - 04/11/2015
- Les vaccins grippaux disponibles en France pour la saison 2015-2016 - 21/10/2015
- L'activité grippale dans la région européenne de l'OMS reste à un niveau faible - 21/10/2015
- Le zika peut être une maladie mortelle - 17/10/2015
- La surveillance de la grippe saisonnière en Europe a débuté - 16/10/2015
- Vaccin contre le méningocoque C Menjugate® 10 µg : nouvelle formulation disponible en pharmacie - 14/10/2015

voir toutes les actualités



Suivi de la couverture vaccinale (action 10)

Couverture vaccinale

Nombre de personnes à jour

Nombre de personnes à vacciner

Sélection
groupe à risque

De ans à ans

Asthme

Professionnel de santé

Caractère approprié des antigènes utilisés,
concentration, nombre de doses et intervalles entre
les doses vaccinales, âges de vaccination



Textes de référence

Nous vous donnons ici accès à l'ensemble de la bibliothèque des textes de référence concernant les immunisations (actuellement 1100 textes dans la base de données). Pour accéder à un document, cliquez sur l'icône  correspondant.

Sélectionnez ci-dessous les critères d'affichage

Maladie-cible : Coqueluche

Titre, résumé ou mot-clé :

Auteur :

Type de document : Avis

Date de publication :

Langue : Toutes

Organisme : Tous

Valence : Toutes

Nom commercial d'un vaccin : Tous

Destination : Tous

Rechercher

Effacer le formulaire

Recherche avancée



13 résultats

Titre	Date publication ▲	
Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2014 (BEH)	03/06/2014	
Avis relatif à la stratégie vaccinale contre la coqueluche chez l'adulte dans le cadre du cocooning et dans le cadre professionnel	20/02/2014	
Avis relatif à la simplification du calendrier vaccinal 2013	15/04/2013	
Hexyon: vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'hépatite B, les infections invasives à Haemophilus influenzae	05/03/2013	
Avis : réponse à la saisine concernant la liste des vaccins établie pour des motifs de santé publique et mentionnée à l'article L.5122-6 du code de la santé publique	28/09/2012	
Avis relatif à la définition de l'obligation vaccinale dans un cadre indemnitaire	13/12/2011	
Avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour la publicité du vaccin DTCaPHib Pentavac®	11/12/2009	
Avis relatif aux tests de diagnostic de la coqueluche.	05/09/2008	
Avis relatif aux recommandations vaccinales contre la coqueluche	19/03/2008	
Avis relatif au rappel de vaccination anti-diphtérique chez l'adulte.	18/03/2005	
Avis relatif à l'utilisation des vaccins hexavalents	16/05/2002	
INFANRIX Polio HIB Nourrissons	18/04/2001	
Avis relatif à la vaccination contre la coqueluche des nourrissons	09/02/2001	



Forums réservés aux professionnels de santé

Forums maladies à prévention vaccinale

Forums vaccins

Forums divers

Les forums

Autres questions concernant les vaccinations

Forum réservé médecins

Ce forum est exclusivement visible des médecins. Ici la discussion est libre.

Questions techniques sur l'utilisation de l'espace professionnel de santé



Ethique et gouvernance

- Outil de santé publique inter-professionnel placé sous l'autorité de l'Etat
- Système d'information sécurisé et agréé
- Expertise et financements indépendants de l'industrie pharmaceutique
- Pas de commercialisation des données de santé



- Equipe d'experts médicaux:
 - Pr Jean Louis KOECK (président du GEP)
- Equipe de web masters (SYADEM)
 - Josselin Auguste (président du SYADEM)
 - Pauline Herremann (ingénieure)

